




LA GEOBIOLOGIE

« Exemple d'étude d'une habitation »
(ou avant un projet d'extension ou de réaménagement)

Le géobiologue intervient essentiellement à l'intérieur des locaux :

- 1) il relève avec précision l'axe des circulations et leurs zones d'influence ;
- 2) il mesure l'étendue des champs électrique et magnétique à l'extérieur ou dans l'installation domestique (prise de terre déficiente, appareillages divers...) ;
- 3) le cas échéant, il préconise des mesures de la radioactivité ;
- 4) il conseille sur l'emplacement des masses métalliques et de l'antenne de télévision ;
- 5) il informe sur l'excès éventuel de certains matériaux (construction, isolation, revêtements muraux ou de sols, etc...).

Ex. d'une chambre dans une maison construite en 1935, orientée Est-Ouest



Légendes :

 Faille sèche	 Eau souterraine	 Perturbation électromagnétique
--	---	---



www.abcdevie.com

L'étude des **circulations telluriques** a révélé la présence de 2 circulations principales :

- une faille géologique sèche,
- une circulation d'eau souterraine.

Les lieux de séjour, de travail et de repos doivent se situer en dehors des zones d'influence.

Ici, dans les chambres, on remarque qu'elles affectent relativement peu les espaces de vie. Un seul lit est ici concerné (lit 1).

Le **quadrillage géomagnétique**, et notamment le réseau Hartmann, a fait l'objet d'un relevé autour des lits afin de déterminer si des croisements affectaient leur places respectives. Le cas échéant, les lits ont été repositionnés pour dégager les dormeurs de ces zones pathogènes.

Toutefois, l'attention des propriétaires a été attirée sur un gros problème de **champ électrique** dans les combles, réaménagés récemment en chambre d'enfants.

Les cloisons ont été lambrissées et l'installation électrique suit les poutres. Il en résulte une propagation de l'information électrique dans la quasi totalité des deux chambres (phénomène de couplage capacitif). Elle affecte les lits 2 et 3.

Un réaménagement complet du circuit de cet étage a dû être envisagé ; les enfants ont retrouvé le sommeil...

L'objet de cette étude était précisément de déterminer pourquoi les deux enfants de 3 et 5 ans ne parvenaient pas à faire de nuit complète.

Dans une **habitation**, l'étude diagnostique et conseille sur :

- la place des lieux de SÉJOUR, TRAVAIL, LITS et locaux techniques,
- l'excès de certains MATÉRIAUX sur votre santé,
- l'installation ÉLECTRIQUE et la PRISE DE TERRE